fabbromeccanica
EDILBOX

Box auto

fabbromeccanica EDILBOX

Box auto

I nostri box auto sono realizzati direttamente dalla nostra azienda e curati in ogni dettaglio per soddisfare qualsiasi requisito estetico e di durabilità.
La nostra azienda è in grado di produrre qualsiasi tipologia di box auto.

Tutte le nostre casette in legno sono personalizzabili nelle finiture e dimensioni.

Box auto

Mod. SHED CAR e/o UNIBOX

Versione isolata

Descrizione

Modello base della nostra costruzione di garage in legno. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Tetto a due falde in lamiera preverniciata grecata color testa di moro completo di canali di gronda con relativi pluviali. Soffitto piano all'interno con pannelli in legno ed un materassino isolante in lana di vetro. Porta basculante con profili in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti.

Sporgenza tetto 30 cm. all'ingresso, sporgenza tetto posteriore 20 cm. e laterale 12 cm. Impregnati color noce o castagno. Altezza in gronda 210 cm. oppure 250 cm.

A richiesta e senza maggiorazione di prezzo il tetto viene fornito con una falda unica con spiovenza posteriore e/o anteriore.

VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
286	400	210/250
286	489	210/250
286	560	210/250
286	640	210/250
370	400	210/250
370	489	210/250
370	560	210/250
370	640	210/250

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Mod. PENT CAR 286x489x210 h cm.
con finestra 80x80 cm.,
tetto ad una falda spiovente

fabbromeccanica EDILBOX

Box auto

Mod. SHED CAR e/o MULTIBOX

Descrizione

Modello base della nostra costruzione di garage in legno. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Tetto a due falde in lamiera preverniciata grecata color testa di moro completo di canali di gronda con relativi pluviali. Soffitto piano all'interno con pannelli in legno ed un materassino isolante in lana di vetro. Porta basculante con profili in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti.

Sporgenza tetto 30 cm. all'ingresso, sporgenza tetto posteriore 20 cm. e laterale 12 cm. Impregnati color noce o castagno. Altezza in gronda 210 cm. oppure 250 cm.

A richiesta e senza maggiorazione di prezzo il tetto viene fornito con una falda unica con spiovenza posteriore e/o anteriore.

VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
502*	400	210/250
502*	489	210/250
502*	560	210/250
502*	640	210/250
562**	400	210/250
562**	489	210/250
562**	560	210/250
562**	640	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. PENT CAR

Descrizione

Viene chiamato PENT CAR per le caratteristiche del tetto con unica spiovenza posteriore e/o anteriore. Le pareti sono formate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Soffitto piano all'interno con pannelli in legno ed un materassino isolante in lana di vetro. Porte basculanti con profili in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti. Canali di gronda con pluviale e copertura del tetto in lamiera preverniciata grecata color testa di moro.

VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

Dimensioni per 3 posti macchina
in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
748*	400	210/250
748*	489	210/250
838**	400	210/250
838**	489	210/250

Dimensioni per 4 posti macchina
in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
994*	400	210/250
994*	489	210/250
1114**	400	210/250
1114**	489	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

fabbromeccanica EDILBOX

Box auto

Mod. GIRDER WOOD e/o FACTORY BOX

Descrizione

É il modello più completo e armonioso della nostra produzione. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura portante in metallo zincato, tavole in legno da 20 mm., avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto è a due falde completamente in legno a vista, travature portanti con capriate e travi in legno lamellare, assito di legno da 20 mm., porta basculante e/o a due battenti. La copertura con telo bitumato ardesiato. Canali di gronda con pluviali.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto viene coibentato con un materassino in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.

Mod. GIRDER WOOD 562x640 cm. stoccato nel contenitore

Dimensioni per un posto in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
286	400	210/250
286	489	210/250
286	560	210/250
286	640	210/250
370	400	210/250
370	489	210/250
370	560	210/250
370	640	210/250

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 2 posti in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
502*	400	210/250
502*	489	210/250
502*	560	210/250
502*	640	210/250
562**	400	210/250
562**	489	210/250
562**	560	210/250
562**	640	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. LUXURY CAR e/o DELUX BOX

Descrizione

È una struttura lussuosa e armoniosa nello stesso tempo. Le pareti preassemblate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto è a due falde asimmetrico (una falda lunga e una corta) formato da travi in legno lamellare e tavole di legno da 20 mm.. Porta a due battenti con mezzo vetro all'inglese. Sporgenza tetto all'ingresso di 50 cm., sporgenza tetto laterale e posteriore di 30 cm.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto viene coibentato con un materassino in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.
La copertura con telo bitumato ardesiato e canali di gronda con pluviali.
Colori: castagno con telo verde - noce con telo rosso

Capriata in legno lamellare con vista sottotetto

Mod. LUXURY CAR 562x640 cm. stoccato nel contenitore

Dimensioni per un posto in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
286	400	210/250
286	489	210/250
286	560	210/250
286	640	210/250
370	400	210/250
370	489	210/250
370	560	210/250
370	640	210/250

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 2 posti in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
502*	400	210/250
502*	489	210/250
502*	560	210/250
502*	640	210/250
562**	400	210/250
562**	489	210/250
562**	560	210/250
562**	640	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

fabbromeccanica EDILBOX

Box auto

Mod. COMFORT CAR e/o ELEGANT CAR

Descrizione

È il modello più completo e armonioso della nostra produzione. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto a due falde con spiovenza sui lati lunghi eseguito completamente in legno a vista, travature portanti con capriate e travi in legno lamellare, assito di legno, porte basculanti particolari eseguite con presa di luce con vetro retinato e/o porte a due battenti 1/2 vetro all'inglese.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto viene coibentato con un materassino in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.
La copertura con telo bitumato ardesiato.
Colori: castagno con telo verde - noce con telo rosso

Dimensioni per 2 posti macchina

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Porte di serie
560	489	210/250	2
560	560	210/250	2

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 3 posti macchina

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Porte di serie
760*	489	210/250	3
760*	560	210/250	3
850**	489	210/250	3
850**	560	210/250	3

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 4 posti macchina

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Porte di serie
1012*	489	210/250	4
1012*	560	210/250	4
1132**	489	210/250	4
1132**	560	210/250	4

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.
**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. COMFORT CAR e/o ELEGANT CAR

Mod. COMFORT CAR 3 posti macchina

Capriata in legno lamellare con vista sottotetto

Mod. COMFORT CAR 4 posti macchina

Mod. COMFORT CAR 3 posti macchina personalizzato

Box auto

ACCESSORI

- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO SENZA SCURETTO 80 x 80 cm.
- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO CON SCURETTO 80 x 80 cm.
- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO SENZA SCURETTO 80 x 120 cm.
- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO CON SCURETTO 80 x 120 cm.
- PORTINA PEDONALE CIECA 80 x 210 cm.
- PORTINA PEDONALE MEZZO VETRO 80 x 210 cm.
- PORTA A DUE BATTENTI CIECA 240 x 210 cm.
- MAGGIORAZIONE PER PORTA A DUE BATTENTI MEZZO VETRO 240 x 210 cm. in sostituzione della porta basculante
- PARETI DIVISORIE
- PORTINA PEDONALE CIECA IN LEGNO PER PARETI DIVISORIE 70 x 200 cm.
- CANALI DI GRONDA
- PLUVIALI
- TEGOLE CANADESI
- COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA COLOR TESTA DI MORO
- PARETI CON PERLINATURA ESTERNA STONDATA da 30 mm. (al posto della 20 mm.)

Box auto

Altri box auto

Box auto in legno per 2 posti macchina personalizzato

Box auto in legno Mod. GIRDER WOOD per 1 posto macchina - aperto con tetto ad una falda

Box auto

Altri box auto

Box auto in lamiera mod. GREY

Box in Thermo Panel da 700x600 cm., 2 porte sezionali da 300 cm. porta battente mezzo vetro, RAL testa di moro

Box in Thermo Panel da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio

Box in Thermo Panel da 300x500 cm., porta a due battenti, con prese luce canali di gronda e pluviali, RAL 6005



fabbromeccanica EDILBOX

Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it
E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it
PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

P. IVA - C.F. e Iscr. Reg. Imp.: 00602870206