



Case abitabili

Case abitabili

Mod. SUITE



Descrizione

La suite è una struttura lussuosa e armoniosa. Le pareti preassemblate con intelaiatura interna portante in metallo zincato, tavole in legno da 20 mm. esterne avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti, isolata con materassino di lana di vetro e perlina da 14 mm. avvitata all'intelaiatura interna.

Il tetto a due falde asimmetrico (una falda lunga ed una corta), è formato da travi in legno lamellare tavole da 20 mm., materassino isolante con controlistelli e compensato fenolito, telo bitumato ardesiato, canali di gronda e pluiviali.

Sporgenza del tetto all'ingresso 150 cm., sporgenza laterale e posteriore 130 cm., porta ad un battente mezzo vetro all'inglese.



Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
286	400
286	489
286	560
286	640
370	400
370	489
370	560
370	640
502	400
502	489
502	560
502	640
562	400
562	489
562	560
562	640
562	720
562	800
562	880

Case abitabili

Mod. SUITE

Alcuni particolari



Finestra con scuretti



Cucina vista interna bungalow



Vista interna ad uso ufficio

Case abitabili

Mod. MAJESTIC



Isolata internamente con materassino in lana di vetro e perlina da 14 o 20 mm. Tetto costruito con capriate e travi in legno lamellare, assito da 20 mm., materassino in lana di vetro da 40 mm. isolante, compensato fenolico e telo bitumato ardesiato, canali di gronda e pluviali in lamiera preverniciata. Altezza in gronda 270 cm. impregnata esternamente. Tutte le strutture sono dotate dei disegni e calcoli strutturali.



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - 7,50x15,00 mt.

Descrizione

Nuova linea di casa ad uso abitativo, studiate e progettate dal nostro ufficio e RELAZIONATE DI CALCOLI STRUTTURALI, pareti preassemblate con intelaiatura interna in metallo zincato con applicazione esterna di tavole da 20 o 30 mm. stondate.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
286	400
286	489
286	560
286	640
370	400
370	489
370	560
370	640
502	400
502	489
502	560
502	640
562	400
562	489
562	560
562	640
562	720
562	800
562	880
700	750
1000	700
1500	750

Casa abitabili

Mod. MAJESTIC

Alcune realizzazioni



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - 7,50x15,00 mt.



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - vista esterna



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - vista interna

Case abitabili

Mod. MAJESTIC con isolamento termico a norma legge 10



Descrizione

La stratigrafia della parete verticale esterna si compone dei seguenti strati:
- assito esterno costituito da perlinato in abete sp. 30 mm.;

- strato isolante costituito da pannelli in lana di roccia sp. 120 mm., con interposta intelaiatura in legno (listelli sez. mm. 45x120);
- assito interno costituito in perlinato in abete sp. 14 mm.
Con una tale stratigrafia si ottiene una struttura con trasmittenza $U=0,318 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$, inferiore al valore $0,33 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$ che costituisce il limite minimo, fissato dal D.L. n. 311 del 29/12/2006, per la trasmittenza termica delle strutture opache verticali nelle zone climatiche F, con decorrenza dal 01/01/2010.




Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
286	400
286	489
286	560
286	640
370	400
370	489
370	560
370	640
502	400
502	489
502	560
502	640
562	400
562	489
562	560
562	640
562	720
562	800
562	880
700	750
1000	700
1500	750


Case abitabili

Mod. MAJESTIC con isolamento termico a norma legge 10

Particolari sezione pareti e tetto isolati



- Intelaiatura in metallo zincato spessore 30 mm.
- Coibentazione in lana di vetro 40 mm.
- Perline in legno stondate all'esterno
- Spessore 20 o 30 mm. verniciata con impregnante
- Perlina in legno all'interno spessore 14 mm.



1. Trave in legno lamellare 10 x 20 cm.
2. Travetto in legno lamellare 10 x 14 cm.
3. Primo assito, spessore 2 cm.
4. Lana di roccia
5. Listoni 4 x 4 di contenimento
6. Compensato fenolico 10 mm.
7. Guaina ardesiata
8. Tegola in polipropilene modificato (a richiesta)

Case abitabili

Mod. MAJESTIC con isolamento termico a norma legge 10

Alcune realizzazioni



Struttura Mod. MAJESTIC con isolamento termico da 70 mq.






Struttura Mod. MAJESTIC con isolamento termico bar ristorante da 225 mq.



Case abitabili

Altre strutture abitabili





Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it

E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it

PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

