



Casette in legno

Casette in legno

Le nostre casette in legno sono realizzate direttamente dalla nostra azienda e curate in ogni dettaglio per soddisfare qualsiasi requisito estetico e di durabilità. Le casette "Edilbox" sono costruite in legno d'abete con tavole da 14-20-30 mm., vengono fornite in pannelli preassemblati per un montaggio rapido e semplice, complete di pavimento, trattate all'esterno con impregnante.

**Tutte le nostre casette in legno sono personalizzabili
nelle finiture e dimensioni.**

Casette in legno

Mod. SPREAD



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta ad un battente da 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra fissa senza vetro, pavimento incluso. Tavole spessore 14 mm., altezza in gronda 172 cm., telo bitumato ardesiato, fornita grezza.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	250	14

Casette in legno

Mod. ARMADIO



Descrizione

Ideale per portalegna, raccolta differenziata rifiuti. Porta due battenti da 120 cm. con catenaccio porta lucchetto, altezza a muro 190 cm. Pavimento incluso, tavole spessore da 14 mm., telo bitumato ardesiato, fornita grezza.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	80	14
240	80	14

Casette in legno

Mod. JOLLY BACK



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro in legno grezzo, con porta singola completa di catenaccio porta lucchetto, due finestre fisse, altezza in gronda 182 cm., larghezza porta 75 cm., completa di pavimento.

Tavole spessore 14 mm. Tetto con telo bitumato ardesiato.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	250	14

Casette in legno

Mod. JOLLY LARGE



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro in legno grezzo, con porta doppio battente da 120 cm. con due finestre fisse, catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda 182 cm.

Tavole spessore 14 mm. Tetto con telo bitumato ardesiato e pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
250	200	14

Casette in legno

Mod. APEX



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con finestra laterale apribile, porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda 172 cm. impregnata esternamente color castagno, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.	Porta
120	180	14/20/30	singola
180	180	14/20/30	singola
180	240	14/20/30	singola
180	300	14/20/30	singola
240	300	14/20/30	doppia
240	360	14/20/30	doppia



Casette in legno

Mod. ECONOMY HOUS



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra fissa all'inglese sulla porta, altezza in gronda 172 cm. impregnata esternamente color noce scuro, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.	Porta
120	180	14/20/30	singola
180	180	14/20/30	singola
180	240	14/20/30	singola
180	300	14/20/30	singola
240	300	14/20/30	doppia
240	360	14/20/30	doppia



Casette in legno

Mod. RUSTIK



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro porta doppia a 2 battenti da 160x190 cm. con catenaccio porta lucchetto, 2 finestre fisse 20x80 cm., pavimento, sporgenza tetto ingresso 60 cm., altezza in gronda 200 cm., verniciata esternamente color noce scuro.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
250	300	20/30
250	360*	20/30
250	420*	20/30
250	480*	20/30
250	540*	20/30
250	600*	20/30

* Struttura con capriata centrale

Casette in legno

Mod. PENT



Mod. PENT 180x180 cm.

Tettoia laterale addossata - OPTIONAL Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
120	200
180	200
240	200

Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile, altezza in gronda 172 cm., pavimento. Impregnata esternamente color castagno con telo bitumato ardesiato verde oppure impregnata esternamente color noce con telo bitumato ardesiato rosso.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	120	14/20/30
180	180	14/20/30
240	180	14/20/30
240	240	14/20/30
300	180	14/20/30
300	240	14/20/30
360	180	14/20/30
360	240	14/20/30



Mod. PENT con tettoia laterale addossata

Casette in legno

Mod. PENT

Alcune realizzazioni personalizzate



PENT 360x180 cm., con porta a due battenti da 120 cm. con presa luce, colore bianco



PENT 300x180 cm., con tettoia laterale da 200x180 cm. con porta a un battente da 75 cm., con presa luce, colore bianco



PENT gemelle color grigio



PENT RAL 7047 e RAL 7012 con tettoia laterale addossata

Casette in legno

Mod. COUNTRY HOUSE




Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con finestra apribile, porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda 182 cm., sporgenza tetto ingresso 60 cm., pavimento. Verniciata esternamente color castagno con telo bitumato ardesiato verde oppure verniciata esternamente color noce con telo bitumato ardesiato rosso.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	180	14/20/30
200	240	14/20/30
200	300	14/20/30
200	360	14/20/30



Mod. COUNTRY HOUSE 200x240 cm. con tettoia laterale

Casette in legno

Mod. COUNTRY HOUSE

Alcune realizzazioni personalizzate



COUNTRY HOUSE colore bianco optional



SUMMER HOUSE 240x180 cm., con veranda, gronda e pluviali, colori RAL 5015 e RAL bianco



COUNTRY HOUSE colore RAL 5014



Casette in legno

Mod. CHALET



Descrizione

Casetta con porta a due battenti da 120 cm., catenaccio porta lucchetto, due finestre fisse da 100x15 cm., una finestra a sporgere da 60x50 cm. sul lato, sporgenza tetto ingresso 60 cm., altezza in gronda 182 cm., completa di pavimento con travetti catramati, impregnazione esterna colore castagno, telo bitumato ardesiato verde.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
240	180	20
240	240	20
240	300	20
240	360*	20
240	420*	20
240	480*	20
240	540*	20
240	600*	20
300	300	20
300	180	30
300	240	30
300	300	30
300	360*	30
300	420*	30
300	480*	30
300	540*	30
300	600*	30



* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. CHALET

Alcune realizzazioni personalizzate



CHALET con tettoia opzionale



CHALET 300x480 cm. con canali di gronda e pluviali, impregnata color castano

Casette in legno

Mod. DE LUXE



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta doppia da 120 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra all'inglese a sporgere, sporgenza tetto ingresso 60 cm., altezza in gronda 182 cm., impregnata esternamente color noce, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
240	180	20
240	240	20
240	300	20
240	360*	20
240	420*	20
240	480*	20
240	540*	20
240	600*	20
300	180	30
300	240	30
300	300	30
300	360*	30
300	420*	30
300	480*	30
300	540*	30
300	600*	30

* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. HANDY



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola da 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile, altezza in gronda 192 cm., altezza al muro 244 cm., impregnata esternamente color castano, tetto con telo bitumato ardesiato color verde, pavimento. Su richiesta possibilità di tetto con tegole canadesi.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	120	14/20
240	120	14/20
300	120	20
360	120	20

Casette in legno

Mod. WALL



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola da 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile all'inglese, altezza in gronda 172 cm., altezza a muro 232 cm., impregnata esternamente color noce, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	150	14/20
240	150	14/20
300	150	20
360	150	20

Casette in legno

Mod. CITY



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta a due battenti da 160 cm., con catenaccio porta lucchetto e finestra apribile a sporgere, altezza in gronda 182 cm., sporgenza tetto ingresso e posteriore 20 cm., pavimento, telo ardesiato rosso, impregnata esternamente color noce.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	180	20/30
200	240	20/30
200	300	20/30
200	360	20/30

Casette in legno

Mod. GOLDEN



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta a due battenti da 160 cm. con catenaccio porta lucchetto e prese luce sulle porte a mezza luna. Altezza in gronda 182 cm., sporgenza tetto ingresso e posteriore 20 cm., pavimento, telo verde, impregnata esternamente color castagno.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	180	20/30
200	240	20/30
200	300	20/30
200	360	20/30

Casette in legno

Mod. SUMMER HOUSE



Mod. SUMMER HOUSE con veranda

Descrizione

Casetta con tetto su due spioventi, uno lungo e uno corto, porta mezzovetro da 80 cm. con serratura, due finestre apribili, una sul davanti e una sul lato, sporgenza gronda 120 cm., altezza gronda 182 cm. verniciata esternamente color castano, pavimento.

Opzionale: veranda con ringhiera da 240x120 cm. oppure da 300x120 cm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
240	180	20/30
240	240	20/30
300	180	20/30
300	240	20/30



SUMMER HOUSE 240x180 cm., con veranda, gronda e pluviali, colori RAL 5015 e RAL bianco

Casette in legno

Mod. WINTER HOUSE



Mod. Winter House porta a un battente

Struttura con pareti, tetto e pavimento preassemblati. Altezza in gronda 200 cm., sporgenza tetto ingresso 120 cm. Pavimento e tetto costruito con tavole da 20 mm. Porta a un battente da 187x73 cm., mezzo vetro con serratura. Finestra a 2 battenti da 105x90 cm. con vetro. Impregnata esternamente color castagno con telo di copertura bitumato ardesiato verde oppure impregnata esternamente color noce con telo di copertura bitumato ardesiato rosso.

Accessori

Isolamento alle pareti ed al tetto
Finestra un battente cm. 65 x 90 H. con vetro
Finestra due battenti cm. 105 x 90 H. con vetro
Porta singola 1/2 vetro cm. 73 x 187 H.
Porta due battenti 1/2 vetro cm. 145 x 187
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 300
Veranda con ringhiera cm. 120 x 300
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 400
Veranda con ringhiera cm. 120 x 400
Pareti divisorie
Porta pedonale cieca per pareti divisorie cm. 70 x 200

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
300	180	20/30
300	240	20/30
300	300	20/30
300	360*	20/30
300	420*	20/30
300	480*	20/30
300	540*	20/30
300	600*	20/30

* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. WINTER HOUSE



Mod. Winter House porta a due battenti

Struttura con pareti, tetto e pavimento preassemblati. Altezza in gronda 200 cm., sporgenza tetto ingresso 120 cm. Pavimento e tetto costruito con tavole da 20 mm. Porta a due battenti da 145x187 cm., mezzo vetro con serratura. Finestra a un battente da 65 x 90 cm. con vetro. Impregnata esternamente color castagno con telo di copertura bitumato ardesiato verde oppure impregnata esternamente color noce con telo di copertura bitumato ardesiato rosso.

Accessori

Isolamento alle pareti ed al tetto
Finestra un battente cm. 65 x 90 H. con vetro
Finestra due battenti cm. 105 x 90 H. con vetro
Porta singola 1/2 vetro cm. 73 x 187 H.
Porta due battenti 1/2 vetro cm. 145 x 187
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 300
Veranda con ringhiera cm. 120 x 300
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 400
Veranda con ringhiera cm. 120 x 400
Pareti divisorie
Porta pedonale cieca per pareti divisorie cm. 70 x 200

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
500	180	20/30
500	240	20/30
500	300	20/30
500	360*	20/30
500	420*	20/30
500	480*	20/30
500	540*	20/30
500	600*	20/30

* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. WINTER HOUSE

Alcuni particolari



Particolari costruttivi



Sezione parete isolata



WINTER HOUSE
isolata - Optional



WINTER HOUSE
isolata e arredata

Casette in legno

Mod. EDEN



Mod. EDEN 600x300 cm.

Accessori

Isolamento alle pareti ed al tetto

Finestra un battente cm. 65 x 90 H. con vetro

Finestra due battenti cm. 105 x 90 H. con vetro

Porta singola 1/2 vetro cm. 73 x 187 H.

Porta due battenti 1/2 vetro cm. 145 x 187

Scuretti per finestra singola

Pareti divisorie



Descrizione

Struttura con pareti, tetto e pavimento preassemblati. Altezza in gronda 210 cm., sporgenza tetto ingresso 120 cm. Pavimento e tetto costruito con tavole da mm. 20. Copertura con telo bitumato ardesiato. Porta mezzo vetro a un battente da 187x73 cm. Finestra a due battenti con vetro da 105x90 cm. Impregnata esternamente color castano.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
240	240	20/30
300	240	20/30
360*	240	20/30
420*	240	20/30
480*	240	20/30
540*	240	20/30
600*	240	20/30
240	300	20/30
300	300	20/30
360*	300	20/30
420*	300	20/30
480*	300	20/30
540*	300	20/30
600*	300	20/30

* Struttura con capriata centrale



Mod. EDEN 600x300 cm.



Mod. EDEN con salottino interno



Mod. EDEN con bagno

Casette in legno

Mod. ARCADE



Mod. ARCADE con porta 2 battenti, 1 finestra doppia e 2 singole

Descrizione

Struttura con pareti preassemblate, tetto formato da capriata centrale e travi in legno lamellare. Perlina 20 mm. Telo bitumato ardesiato, pavimento preassemblato con perline 20 mm. e listelli catramati. Altezza in gronda 210 cm. Porta ad un battente mezzo vetro da 187x73 cm. con serratura. Due finestre ad un battente da 65x90 cm. Impregnazione esterna color bianco velato.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
400	360	20/30
400	420	20/30
400	480	20/30
400	540	20/30
400	600	20/30



Mod. ARCADE con porta 2 battenti, 1 finestra doppia e 1 singola

Casette in legno

Mod. ARCADE



Mod. ARCADE con porta 2 battenti, 1 finestra doppia e 1 singola



Mod. ARCADE casa fitness da 400x860 cm.

Casette in legno

Mod. FLAT



Descrizione

Casetta in legno realizzata con tetto piano a scomparsa, altezza in gronda 210 cm., pannelli preassemblati con tavole piane da 20 mm. o 30 mm., porta a due battenti cieca da 120x187 cm. con serratura, finestra a wasistas da 110x30 cm. Lattoneria e pluviali in lamiera preverniciata testa di moro, pavimento incluso, impregnazione esterna castano, noce.


Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate	Porta
240	200	20/30	1 Batt. 73 cm.
240	240	20/30	1 Batt. 73 cm.
240	300	20/30	1 Batt. 73 cm.
300	200	20/30	2 Batt. 120 cm.
300	240	20/30	2 Batt. 120 cm.
300	300	20/30	2 Batt. 120 cm.
360	200	20/30	2 Batt. 145 cm.
360	240	20/30	2 Batt. 145 cm.
360	300	20/30	2 Batt. 145 cm.

Casette in legno

Mod. FLAT





Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it

E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it

PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

