



Cassette in Thermo Panel

Casette

Casette in Thermo Panel



Accessori:

Canali di gronda in lamiera preverniciata testa di moro

Spessore colori RAL pareti

- RAL bianco: 35 mm.
- RAL 6005: 35 mm.
- RAL 7016: 30 mm.



Casette in Thermo Panel 240x200 cm.,
con canali di gronda, RAL 7016



Casette in Thermo Panel 300x500 cm., porta a due battenti, con prese luce canali di gronda e pluviali, RAL 6005

Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro realizzata con struttura in metallo zincato. Tamponamento pareti con pannello lamiera isolato. Tetto con pannello isolato grecato, colore testa di moro, pavimento con telaio in metallo zincato e assito in legno da 20 mm. Altezza in gronda 182 cm., Sporgenza tetto all'ingresso 60 cm.

Dotazione:

- porta un battente da 78x169 cm. con serratura;
- porta due battenti da 120x169 cm. con serratura;
- finestra a sporgere da 44x52 cm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Porta
200	200	1 Battente
200	240	1 Battente
240	200	2 Battenti
240	240	2 Battenti
300	200	2 Battenti
300	240	2 Battenti

Casette

Casette in Thermo Panel



Casetta con porta scorrevole e tettoia frontale monofalda



Box da 700x600 cm., 2 porte sezionali da 300 cm.
porta battente mezzo vetro, RAL testa di moro




Box da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL
bianco o grigio



Box da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio



Box da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio



Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it

E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it

PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

