fabbromeccanica EDILBOX

Chioschi

Chioschi

I nostri chioschi in legno sono realizzati direttamente dalla nostra azienda e curati in ogni dettaglio per soddisfare qualsiasi requisito estetico e di durabilità.
La nostra azienda è in grado di produrre qualsiasi tipologia di chiosco.

Tutte le nostre casette in legno sono personalizzabili nelle finiture e dimensioni.

Chioschi

Mod. MONOFALDA

Dimensioni

LARGHEZZA: 3,00 m.
PROFONDITÀ: 2,40 m.
ALTEZZA: 2,10 m. (retro interna)
2,40 m. (davanti esterna)

Descrizione

Chiosco realizzato con pareti preassemblate, intelaiate in legno massiccio d'abete e rivestito con tavole d'abete da 20 mm. Copertura con assito in legno d'abete da 20 mm e finitura impermeabilizzate con telo PVC bianco ignifugo.
Pavimentazione realizzata con telaio metallico e tavolato di calpestio in multistrato fenolico da 15 mm.
Chiosco dotato di n°3 portelli apribili verso il basso a formare banchetto d'appoggio da 40 cm, e n°1 porta d'accesso pedonale cieca completa di chiavistello porta lucchetto.

fabbromeccanica EDILBOX

Chioschi

Mod. DOPPIA FALDA

Il chiosco è una struttura costruita con tavole di legno d'abete da 20 mm. assemblate mediante intelaiatura con travetti piallati da 45 x 45 mm., oppure con intelaiatura in metallo zincato.
Il tetto è coperto con telo bitumato ardesiato, completo di pavimento preassemblato con listelli catramati.
Il kit di montaggio è completo di porta d'accesso da 75 x 200 h cm. con serratura.
Verniciati con impregnante color noce scuro.

Chiosco con finestra apribile dal basso verso l'alto

Finestra apribile dal basso verso l'alto con pistoncini e banco da 40 cm. e viene fornita con pareti preassemblate con intelaiatura in metallo zincato.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Finestra basculante
240	240	210	1
300	240	210	1
360*	240	210	2
400*	240	210	2
500*	240	210	2
300	300	210	1
360*	300	210	2
400*	300	210	2
500*	300	210	2

* Struttura con capriata centrale

Chioschi

Mod. DOPPIA FALDA



Chiosco frontale con finestra apribile dall'alto verso il basso

Finestra apribile dall'alto verso il basso con banco 40 cm., viene fornita con pareti assemblate mediante intelaiatura con travetti piallati 45 x 45 mm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Finestra basculante
240	240	210	1
300	240	210	1
360*	240	210	2
400*	240	210	2
500*	240	210	2
300	300	210	1
360*	300	210	2
400*	300	210	2
500*	300	210	2

* Struttura con capriata centrale

fabbromeccanica EDILBOX

Chioschi

Mod. PROFESSIONAL

Descrizione

Struttura in lamellare impregnato, tetto a 4 falde, pilastri in lamellare 160x160 cm., travi di bordo in lamellare 100x200 cm., puntoni in lamellare 100x200 cm., arcarecci in lamellare 60 x 100 cm., copertura con perline da 20 mm. e telo bitumato ardesiato, altezza in gronda 250 cm.

Optional: parete cieca, parete cieca isolata, porta pedonale, finestre, finestre basculanti, pavimento in legno.

Tutte i nostri chioschi sono personalizzabili nelle finiture e dimensioni, lavori a preventivo. Le realizzazioni su misura sono corredate da disegni e calcoli strutturali.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
300	300	250
400	400	250
500	500	250
600	600	250
300	400	250
400	500	250
500	600	250

Chioschi

Mod. PROFESSIONAL

Alcune realizzazioni personalizzate

Chiosco bar 500x500 cm. completamente isolato, tetto a quattro falde con copertura in perline e tegole canadesi, canali di gronda e patio addossato

Chiosco con la struttura Mod. Shed Car, cm. 286x640x210 h, copertura in lamiera preveniciata e canale di gronda, finestre scorrevoli

Chiosco costruito con la struttura Mod. Pent Car cm. 286x560x210 h, con tapparelle apribili

Chioschi Mod. Professional adibiti a Gazebo



fabbromeccanica EDILBOX

Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it
E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it
PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

P. IVA - C.F. e Iscr. Reg. Imp.: 00602870206