



Gazebi

Gazebi

Gazebo 4 falde aperto - semichiuso - chiuso



Descrizione

Struttura con travi in legno lamellare varie sezioni, copertura tetto con compensato da 18 mm. e impermeabilizzazione con telo bitumato ardesiato. Piastre fissaggio a terra, impregnante color castagno.

Optional: impregnatura color bianco

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	N° pilastri
300	300	4
300	400	4
400	400	4

Tamponamento GAZEBO optional


- Parete cieca preassemblata con perline stondate da mm. 20
- Parete cieca preassemblata con perline stondate da mm. 30
- Parete cieca preassemblata isolata con perline stondate da mm. 20 (spessore 80 mm.)
- Parete cieca preassemblata isolata con perline stondate da mm. 30 (spessore 90 mm.)
- Porta un battente mezzo vetro con serratura cm. 73 x 187
- Porta due battenti mezzo vetro con serratura cm. 145 x 187
- Finestra un battente cm 65 x 90
- Finestra due battenti cm. 105 x 90
- Finestra basculante apribile con pistoncini
- Pianale di banco cm. 40 per chiosco

Pavimento optional

- Pavimento formato da listelli 40 x 40 cm. e assito da mm. 20
- Pavimento formato da listelli 90 x 90 cm. e assito da mm. 40
- Pavimento formato da listelli 90 x 90 cm. e assito in larice zigrinato da mm. 20

Accessori per tetto optional

- Canali pluviali in lamiera preverniciata
- Copertura con tegola canadese
- Copertura con coppi in polietilene



Gazebi

Gazebo 4 falde aperto - semichiuso - chiuso

Alcune realizzazioni



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 500x500




Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 500x500



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 400 x 500 con tetto a quattro falde completo di canali di gronda e pannelli grigliati



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 400 x 500 con tetto a quattro falde completo di canali di gronda e pannelli grigliati



Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it

E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it

PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

